UWAGI:
1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.

DOKŁADNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI SANITARNYCH W OBRĘBIE SZACHTU INSTALACYJNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z PROJEKTOWANYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU.

1 FAZA

2 FAZA

ETAP 2/I

ETAP 6/I

ETAP 1d/I

ETAP 4/I

ETAP 3/I

ETAP 5/I

KOMUNIKACJA BUDOWY

KOMUNIKACJA BUDOWY

SZACHT INSTALACYJNY

ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA DO BUDYNKU

SEKRETARIAT

OZNACZENIA

WODA ZIMNA
WODA CIEPŁA
CYRKULACJA
ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODNA

(W1) – NR PIONU

OZNACZENIA ŚREDNIC WG SCHEMATU: WZ/CWU/CYRK

CIEPŁA WODA PRZYGOTOWYWANA BĘDZIE W KOTŁOWNI, W WĘŹLE CIEPLNYM

HP25 – HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25

GRUPA ARCHIPELAG

charakterystyka: RZUT 1 PIĘTRA–INSTALACJA WODNA		skala: 1:100
temat: PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA I i II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU.		branża: SANITARNA
lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d		
inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM–12 obręb Stare Miasto,		
projektant: mgr inż. Maciej Kurant	nr upr.: 351/00/DUW	podpis:
sprawdzający: mgr inż. Karol Grzondziel	nr upr.: 347/00/DUW	podpis:
jednostka projektowa: WÓJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		data: 26.08.2016 nr rys: S–1