

Od: DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl
Do: **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.2.2016**
Data: 23 /03/2016
L. dz. 2150 /2016

Ilość stron: 1

WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ

przedmiot postępowania: **dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych**
tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania:

1. Pakiet 1, poz. 542-574

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla wydzielenia tej grupy leków i innych produktów.

2. Pakiet 1, poz. 1082-1088

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Ze względów logistycznych Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

3. Pakiet 1, poz. 1082-1088

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek dwuczęściowych czy trzyczęściowych, luer czy luer-lock?

W ramach poz. 1082-1085 Zamawiający oczekuje zwykłych strzykawek dwuczęściowych, jednorazowego użytku, pozostałe pozycje zgodnie z SIWZ.

4. Pakiet 1, poz. 1087

Czy Zamawiający dopuści igłę do strzykawki insulinowej w rozmiarze 0,33x13 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

5. Pakiet 1, poz. 1306-1309

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Ze względów logistycznych Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

6. Pakiet 1, poz. 1306-1309

Czy Zamawiający wymaga kaniule wykonane z PTFE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Pakiet 1, poz. 1314

Zamawiający wskazując na konkretnego producenta worków łamie zasady uczciwej konkurencji. Taki opis dramatycznie zawęża grono wykonawców ubiegających się o pozyskanie niniejszego zamówienia oraz stoi w sprzeczności z elementarnymi zasadami Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Zgodnie z pkt I.3.3 SIWZ Zamawiający dopuścił zaoferowanie produktów równoważnych.

8. Pakiet 1, poz. 1314

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Ze względów logistycznych Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

Marek Moszczyński