

DETAL MOCOWANIA DRZWI
I NAŚWIETLA

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

S2	ściana działkowa, EI30, 62dB, gr. 15,0cm		
	2x1,25cm płyta gips-karton, dźwiękoizolacyjna		2,5cm
	profil UW100/CW100, akustyczny		10,0cm
	wypełnienie profili wełną mineralną min. 10 kg/m³		10,0cm
	2x1,25cm płyta gips-karton, dźwiękoizolacyjna		2,5cm

P1	strop międzypiętrowy - płyty kanałowe
2,0cm	plytki ceramiczne na zaprawie klejowej
2-4cm	istniejąca zaprawa wyrównawcza/ szlichta betonowa
2-4cm	istniejące warstwy wygłuszeniowe
24,0cm	istniejące płyty stropowe kanałowe
49,0-78,0cm	przestrzeń wolna
5,0cm	sufit podwieszany, stelaż

- UWAGI:
- OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
 - WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIEDAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
 - KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.
 - PŁYTKI CERAMICZNE - ANTYPOŚLIZGOWE
 - WYKŁADZINA PVC - WYKŁADZINA HOMOGENICZNA ELEKTROSTATYCZNA ANTYPOŚLIZGOWA
 - COKOŁY WYKONAĆ Z MATERIAŁU ZASTOSOWANEGO NA POSADZCE, H=15 CM

GRUPA ARCHIPELAG



tytuł rysunku:		skala:	
DETAL mocowania drzwi i naświetla		1:20	
temat: PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA I II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU		branża: ARCHITEKTURA	
lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d		stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obręb Stare Miasto,			
projektanci:		nr upr.:	
autor projektu: Łukasz Chruszczewski		06/OPOKK/2006	
sprawdzający projekt: Robert Wójciak		394/94/UW	
opracowanie: Tomasz Brzozowicz Grzegorz Pik			
jednostka projektowa:		data:	
WÓJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		29.07.2016	
		nr rys:	
		A12	